


# Сауны TYLO



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (8852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

# TYLO®


сайт: <http://tylo.nt-rt.ru/> эл. почта: [toy@nt-rt.ru](mailto:toy@nt-rt.ru)

# Сауны – отдых для души и тела

Сауна обладает замечательной способностью вызывать в людях самые лучшие чувства. Посетите сауну в гостинице или общественную сауну и будьте уверены, что вы встретите там дружелюбных, отдохнувших людей. Сауна – это прекрасное место для общения!

Сегодня сауны уже доступны многим семьям. TYLO предлагает широкий выбор размеров и стилей – начиная от маленьких кабин, которые можно установить в ванную комнату, до больших саун класса люкс, где места для отдыха хватит на всю семью или для организации встреч в сауне друзей или родственников.

Какую бы сауну TYLO вы не выбрали, можете быть уверены, что данная покупка долго будет приносить радость – потому что сауна – это прекрасный способ расслабиться, зарядиться энергией и омолодить душу и тело. Чем более активную жизнь вы ведете, тем больше у вас возможностей оценить укрепляющую силу сауны.





# Качество – наш девиз

Строительство сауны – это сложный и трудоемкий процесс.

Сауна должна выдерживать и сухой жар, и облака пара.

Сауны TYLO предназначены для всех видов банного отдыха: сухой сауны, сауны с паром (Tyliarium), сауны с эссенциями трав. Таким образом, используемые материалы должны выдерживать крайности – от обжигающих высоких температур и низкой относительной влажности (около 10%) до более умеренного микроклимата сауны с паром с 60%-ной влажностью и 50°C.

Соответственно, требования, предъявляемые к породе дерева, которую мы выбираем, очень высоки. TYLO отбирает только высококачественные ель, осину, кедр, североамериканскую ольху, абаш, сосну и др.

Но чтобы оборудовать первоклассную сауну – надо не только правильно выбрать породу дерева. Необходимы умелые мастера с хорошей технической подготовкой и знанием того, какие ощущения человек должен получать от сауны. Поэтому сауны TYLO производятся только лучшими специалистами, комплектуются всем необходимым оборудованием – нагревателями, панелями управления и т.д. – изготавливаемыми в собственных столярных и металлоремонтных цехах TYLO и в специальных отделах по производству пластиковых деталей и электроники.

В течении десятилетий TYLO является мировым лидером по производству саун, и сегодня для большинства людей TYLO – это сауны. В Швеции около 80% опрошенных связывают сауны с именем TYLO, а для 90% населения, занятого в торговле, TYLO – синоним высокого качества.

Доверие покупателей к нашей продукции выражается в том, что все большее и большее количество людей выбирает сауны TYLO. Фирма TYLO сейчас представлена на каждом континенте и имеет дилеров или импортеров в более чем в 83 странах.





# Стены и потолок

**Classic:** Популярная модель сауны, достойная своей стоимости. Внутри и снаружи стены обшиты еловой вагонкой класса В. В комплект кабины включены: потолочные и стенные секции, каркас пола из оцинкованной стали, угловые и потолочные рейки, стены, подготовленные под скрытую электрическую подводку кабеля к нагревателю для сауны, вентиляционные решетки, винты и гвозди для сборки.

Внешняя высота: 200 см. Classic 1212 поставляется с дверью DGM-63. Монтажные схемы на стр. 12-13.

Можете выбрать дверь (стр. 9), внутреннюю отделку (стр. 6, 7), нагреватель и освещение (по каталогу *Нагреватели для саун TYLO и аксессуары*).

*Дополнительное оборудование:* веранда (стр. 7), стенная секция со стеклом (стр. 8).

Модель сауны	Внешн. разм., см	Арт. №
1212 CL*	125 x 125	9510 2000
1612 CL	160 x 125	9510 2001
1616 CL	160 x 160	9510 2002
1616 CL Corner	160 x 160	9510 4002
2016 CL	203 x 160	9510 2003
2016 CL Corner	203 x 160	9510 4003
2020 CL	203 x 203	9510 2004
2020 CL Corner	203 x 203	9510 4004
2025 CL	203 x 255	9510 2005
2520 CL	255 x 203	9510 2005

\* Включает дверь DGM-63

**Grand Luxe:** Готовая к сборке кабина с эффективной тепло-изоляцией. Внутри и снаружи изготовлена из Северо-Европейской медленно растущей ели. В комплект кабины включены: потолочные и стенные секции, каркас пола из оцинкованной стали, угловые и потолочные рейки, стены, подготовленные под скрытую электрическую подводку кабеля к нагревателю для сауны, вентиляционные решетки, винты и гвозди для сборки.

Внешняя высота: 200 см. Монтажные схемы на стр. 12-13.

Можно выбрать по каталогу дверь, внутреннюю отделку, нагреватели и освещение

*Дополнительное оборудование:* веранда (стр. 7), стенная секция со стеклом (стр. 8).

Модель сауны	Внешн. разм., см	Арт. №
1612 GL	160 x 125	9510 1001
1616 GL	160 x 160	9510 1002
1616 GL Corner	160 x 160	9510 3002
2016 GL	203 x 160	9510 1003
2016 GL Corner	203 x 160	9510 3003
2020 GL	203 x 203	9510 1004
2020 GL Corner	203 x 203	9510 3004
2025 GL	203 x 255	9510 1005
2025 GL Corner	203 x 255	9510 3005
2520 GL	255 x 203	9510 1005
2520 GL Corner	255 x 203	9510 3005
2530 GL	255 x 298	9510 1007
2530 GL Corner	255 x 298	9510 3007
3025 GL	298 x 255	9510 1008
3025 GL Corner	298 x 255	9510 3008



Кабина сауны со стенками и потолком Classic, интерьером D, дверью DW-1 с решеткой.



Кабина сауны со стенками и потолком Grand Luxe, интерьером из осины, дверью DGM с решеткой.

**Ceder:** Готовая к сборке сауна из североамериканского кедра темной и светлой окраски внутри и снаружи. В комплект включены: потолочная и стенная секции, рама из оцинкованной стали, угловые и потолочные рейки, стены, подготовленные под скрытую электрическую подводку кабеля к нагревателю для сауны, вентиляционные решетки, винты и гвозди для сборки.

Внешняя высота: 200 см. Монтажные схемы на стр. 12-13.

Можно выбрать дверь (стр. 9), внутреннюю отделку (стр. 6, 7), нагреватели и освещение по каталогу *Нагреватели и принадлежности для саун*

Дополнительное оборудование: веранда (стр. 7), стенная секция со стеклом (стр. 8).

Модель сауны	Внешн. разм., см	Арт. №
1616 CED	160 x 160	9510 6002
1616 CED Corner	160 x 160	9510 7002
2016 CED	203 x 160	9510 6003
2016 CED Corner	203 x 160	9510 7003
2020 CED	203 x 203	9510 6004
2020 CED Corner	203 x 203	9510 7004
2520 CED	255 x 203	9510 6005
2520 CED Corner	255 x 203	9510 7005
3025 CED	298 x 255	9510 7006



Кабина сауны со стенками и потолком Cedar, интерьером класса S, дверью DGM.



**LOG sauna:** Бревенчатая сауна из горизонтально уложенного елового бруса 118 x 60 класса А. Каждое бревно отесано, с двойным пазово-шпунтовым соединением с угловыми соединениями из многослойного клееного дерева. Стены подготовлены под скрытую электрическую подводку кабеля к нагревателю для сауны. Включены в комплект: рама из оцинкованной стали, угловые и потолочные рейки, вентиляционные решетки, винты и гвозди для сборки.

Внешняя высота: 205 см. Монтажные схемы на стр. 12-13.

Можно выбрать дверь, внутреннюю отделку, нагреватели и освещение.

Дополнительное оборудование: окно в раме, см. ниже.

Модель сауны	Внешн. разм., см	Арт. №
2020 LOG	203 x 203	9503 0090
2020 LOG Corner	203 x 203	9503 1000
2520 LOG	253 x 203	9503 0100



Кабина сауны со стенками и потолком LOG, интерьером класса S, дверью DGM.



Сделайте вашу сауну LOG неповторимой, добавив окно, специально спроектированное для данной сауны, с закаленным стеклом. Рама выполнена из массива сосны.





# Оборудование сауны

**Оборудование S:** прочные лавки для сауны из абаша (21мм), на крепкой раме с закругленными углами. В комплект входят ригели и все необходимые детали.

В таблице ниже приведены виды оборудования и их артикулы в зависимости от размера сауны. Смотрите описание выше и монтажные схемы на стр. 12-13.

*Дополнительное оборудование:* спинки, декоративные панели и настил на пол (стр.10).

Модель	К-во лавок	Арт. №
1212 S	2	9511 4000
1612 S	2	9511 4010
1616 S	2	9511 4020
2016 S	2	9511 4030
2020 S	2	9511 4040
2025 S*	4	9511 4050
2520 S	3	9511 4060

\* подлокотники на боковых лавках

**Оборудование D:** Сауну дополняют следующим оборудованием: лавками, спинками, декоративными панелями. Лавки сделаны из абаша (21мм), на крепкой раме с закругленными углами. В комплект входят ригели и все необходимые детали.

В таблице ниже приведены виды оборудования и их артикулы в зависимости от размера сауны. Смотрите описание выше и монтажные схемы на стр. 12-13.

*Дополнительное оборудование:* настил на пол (стр.10).

Модель	Кол-во лавок	Кол-во спинок	Кол-во панелей	Арт. №
1212 D	2	1	1	9511 5000
1612 D	2	1	1	9511 5010
1616 D	2	1	1	9511 5020
2016 D	2	1	1	9511 5030
2020 D	3	2	1	9511 5040
2025 D*	4	3	1	9511 5050
2025 D Corner*	3	2	1	9511 5060
2520 D	3	2	1	9511 5070
2520 D Corner	3	2	1	9511 5070
2530 D*	4	3	1	9511 5080
2530 D Corner	3	2	1	9511 5090
3025 D*	4	3	1	9511 5100
3025 D Corner	4	2	2	9511 5110

\* подлокотники на боковых лавках



Внимание! Лавки выглядят лучше и служат дольше, если вы обработаете их со всех сторон маслом TYLO. Это особенно важно для системы TyLarium (сауны с высокой влажностью).



Лавки могут комбинироваться со встроенным освещением (см. каталог *Нагреватели для саун TYLO* ).

**Оборудование ASP из осины:** Эксклюзивное оборудование элегантного дизайна. Лавки, спинки, декоративные панели и абажуры выполнены из специально отобранного дерева осины, поистине великолепный выбор для сауны и особенно для системы Tularium (сауны с высокой влажностью). Лавки с закругленными углами крепятся на прочной раме. В комплект входят ригели и все необходимые детали.

В таблице ниже приведены различные артикулы для оборудования в зависимости от размера сауны. Смотрите описание выше и монтажные схемы на стр. 12-13.

*Дополнительное оборудование:* настил на пол из осины (стр.10).

Модель	Кол-во лавок	Кол-во спинок	Кол-во панелей	Арт. №
1616 Осина	2	1	2	9511 2002
2016 Осина	2	1	2	9511 2003
2020 Осина Corner	2	1	2	9511 2004
2025 Осина*	4	3	4	9511 2005
2025 Осина Corner*	3	2	3	9511 2006
2520 Осина Corner	3	2	3	9511 2007
2530 Осина*	4	3	4	9511 2008
2530 Осина Corner	3	2	3	9511 2010
3025 Осина*	4	3	4	9511 2009
3025 Осина Corner	4	2	4	9511 2011

\* подлокотники на боковых лавках



Интерьер из осины – это высокое качество и великолепный стиль.

## Веранды

Эти веранды делают дизайн сауны более элегантным и увеличивают пространство внутри сауны. Большие боковые окна создают ощущение большего пространства и позволяют увеличить площадь сауны там, где это особенно необходимо, – у входа. Каждая веранда поставляется с окнами из закаленного безопасного стекла, хорошо изолированной потолочной и стенными секциями и настилом на пол.

Веранда может быть обшита внутри и снаружи еловой и кедровой вагонкой. Веранды могут быть установлены к любой сауне, у которой стенная секция с дверью не менее 200 см шириной. Монтажные схемы смотрите на стр. 12-13.

Выбор дверей на стр. 9.

*Дополнительное оборудование:* декоративные решетки на окна (см. ниже).

Модель	Материал	Арт. №
Веранда А/Г	Ель	9512 8000
Веранда А/С	Кедр	9512 8100
Веранда В/Г	Ель	9512 8010
Веранда В/С	Кедр	9512 8110



Веранда А расположена под углом 45° с одним окном (132 x 75 см).



Веранда В – в форме эркера с двумя окнами (132 x 32 см).



# Стенные секции с окнами

Стенные секции с окнами создают ощущение большего пространства и дают больше света, одновременно позволяя видеть, что происходит снаружи. Сейчас стало легче придать сауне неповторимость и шарм. Теплоизолированные секции включают окно дымчатой окраски из закаленного стекла и изысканные наличники с двух сторон. Столярная работа выполнена из древесины самого высокого качества – шведской ели и американского кедра. Монтажные схемы см. на стр. 12-13, где указано, какие стенные секции могут быть заменены на секции со стеклом.

Дополнительное оборудование: декоративные решетки на окна (см. ниже).

Модель	Тип дерева	Ширина, см.	Размеры окна	Арт. №
Стеклопанельная секция С	Ель	95	132 x 75	9512 6000
Стеклопанельная секция СЕ-С	Кедр	95	132 x 75	9512 6100
Деревянная вставка VA/C	исп. в стекл. секц. и верандах В			9512 6060
Стеклопанельная секция D	Ель	95	99 x 75	9512 6010
Стеклопанельная секция СЕ-D	Кедр	95	99 x 75	9512 6110
Стеклопанельная секция E*	Ель	95	99 x 75	9512 6020
Стеклопанельная секция СЕ-E*	Кедр	95	99 x 75	9512 6120
Деревянная вставка D/E	используется в стекл. секциях			9512 6080
Стеклопанельная секция F	Ель	52	132 x 32	9512 6030
Стеклопанельная секция СЕ-F	Кедр	52	132 x 32	9512 6130
Дерев. вставка VB/F/D1	исп. в стекл. секц., веранд., двер.			9512 6070
Стеклопанельная секция G	Ель	52	99 x 32	9512 6040
Стеклопанельная секция СЕ-G	Кедр	52	99 x 32	9512 6140
Стеклопанельная секция H*	Ель	52	99 x 32	9512 6050
Стеклопанельная секция СЕ-H*	Кедр	52	99 x 32	9512 6150
Деревянная вставка G/H	используется в стекл. секциях			9512 6090

\* поставляются с вентиляционным окошком и арматурой для электрического кабеля нагревателя



Для TYLO в сауне главное – безопасность. Мы используем в изготовлении окон и дверей только закаленное безопасное стекло. Это одна из многих особенностей, демонстрирующих внимательное отношение TYLO к деталям и качеству, что отличает TYLO от других производителей.



Все стенные секции с окнами и двери для саун DW-1 могут комплектоваться декоративной решеткой. Они легко устанавливаются снаружи и придают сауне элегантность.





# Двери для саун

Важность правильного выбора двери для сауны не может быть переоценена. Для обеспечения безопасности дверь сауны не должна открываться вовнутрь. К сожалению, еще можно приобрести плохо спроектированную дверь, которая увеличивает потребление энергии и может привести к обжигу вагонки.

Чтобы дверь служила долго, необходимо предъявлять высокие требования к её конструкции и дизайну. Двери TYLO выдерживают большую разницу между температурой внутри и снаружи сауны.

Двери TYLO могут устанавливаться с правыми или левыми петлями, и укомплектованы прочной рамой из многослойного дерева, двумя ручками и безопасным для детей замком с магнитом.

DW-1 – оснащена большим окном из дымчатого закаленного стекла и обшита высококачественной еловой вагонкой с двух сторон. Может комплектоваться декоративной решеткой (стр. 8), которая устанавливается с внешней стороны окна.

DW-2 – оснащена двумя окнами и обшита высококачественной вагонкой с двух сторон.  
DGM-63/DGM-72/DGM-72-H – производятся из дымчатого закаленного безопасного стекла, которое делает сауну светлой и позволяет следить из сауны за тем, что происходит вне её.

DGM-72 Cedar – как выше, но обшита кедровой вагонкой.

DGM-93 H – ширина открытия – 93 см, без порога, приспособленная для инвалидной коляски; оснащена силиконовой уплотнительной прокладкой.

DGV-30 – классическая сводчатая дверь, в клееной деревянной раме, что создает особенное ощущение.



DW-1

DW-2

DW-1 с декоративной решеткой



DGM-63  
DGM-72

DGM-72 H  
DGM-93 H

DGV-30

Модель	Внешние размеры (ширина открытия) см	Арт. №
Дверь для сауны DW-1	185 x 71 x 7 (59)	9100 2000
Дверь для сауны DW-2	185 x 71 x 7 (59)	9100 1000
Дверь для сауны DW-2 Cedar	185 x 71 x 7 (59)	9100 1001
Дверь для сауны DGM-63	185 x 63 x 7 (51)	9101 2010
Дверь для сауны DGM-72	185 x 71 x 7 (59)	9101 2000
Дверь для сауны DGM-72 Cedar	185 x 71 x 7 (59)	9101 2001
Дверь для сауны DGM-72 H	210 x 71 x 7 (59)	9101 1000
Дверь для сауны DGM-93 H	210 x 93 x 7 (82)	9101 1010
Дверь для сауны DGV-30	185 x 71 x 7 (59)	9101 2020

Возможно изготовление дверей и других размеров с доводчиком и без него.



Гидравлический доводчик двери. Безопасная надежная конструкция, обеспечивающая автоматическое закрытие двери в сауну.

Доводчик для деревянных дверей DW-1, W-2  
Артикул 9030 1000

# Прочее оборудование сауны

Спинки: готовы к установке, сзади спинок достаточно места для скрытого освещения (световые трубки см. в каталоге *Нагреватели и принадлежности для саун*). Спинки выполнены из абаша и имеют декоративные деревянные пробки. Могут быть отпилены по размеру.

Лавки для сауны: готовы к установке, выполнены из абаша и имеют закругленные углы. Прочная конструкция из досок, закрепленных без видимых винтов и гвоздей. Могут быть отпилены до нужной длины.

Усиленные лавки: специально спроектированные лавки, предназначены для использования в общественных саунах с расчетом на большой износ. Лавки крепятся на мощную раму, имеют хорошие ригели и усиленные связки. Доски для сиденья – из прочной осины, крепко прикручены к раме и обработаны. Для их производства необходимо указать длину.

Декоративные карнизы: прикрывают пустоты между лавками и между полом и лавками. Производятся из абаша с декоративными пробками, закрывающими винты. Могут быть отпилены до нужной длины.



**Боди-Релакс** – удобная деревянная лавка, повторяющая форму тела. Устанавливается на лавки в сауне.



**Деревянный настил на пол 12 и 21 мм** из ели, абаша, или осины. Обрабатывается маслом или лаком с обеих сторон.

**Настил на пол из пластика:** пластины 60х60 см, могут соединяться между собой.

Модель	Размеры, см	Арт.№
Спинка 99	99 x 27	9039 1060
Спинка 119	119 x 27	9039 1065
Спинка138	138 x 27	9039 1070
Спинка174	174 x 27	9039 1075
Спинка214	214 x 27	9039 1080
Спинка226	226 x 27	9039 1085
Спинка269	269 x 27	9039 1090
Лавки 75	75 x 48	9023 1040
Лавки 171	171 x 48	9023 1050
Лавки 185	185 x 56.5	9023 1060
Лавки 237	237 x 56.5	9023 1070
Лавки 280	280 x 56.5	9023 1080
Лавки плюс А*	ширина 48	9023 2008
Лавки плюс В*	ширина 56.5	9023 2009
Боди -Реклакс	185 x 48	9023 2020
Карниз 75	75 x 38	9039 2050
Карниз 107	107 x 38	9039 2051
Карниз 127	127 x 38	9039 2052
Карниз 142	142 x 38	9039 2053
Карниз171	171 x 38	9039 2054
Карниз181	181 x 38	9039 2055
Карниз 185	185 x 38	9039 2056
Карниз 237	237 x 38	9039 2057
Карниз 280	280 x 38	9039 2058
Настил на пол 70х90	70 x 90	9005 9004
Настил на пол 70х90 осина	70 x 90	9005 9006
Настил на пол 614	61 x 85	9005 9013
Настил на пол 614 осина	61 x 85	9005 9015
Настил из пластика	60 x 60	9005 9102
Настил из пластика 10-рк	60 x 60	9005 9100

\* при заказе указать необходимую длину



**Вагонка:** высококачественная, изготовленная специально для сауны, из осины – 56 x 12мм, кедра 96,5 x 12 мм и ели 96,5 x 12мм . Поставляется в упаковке по 10 штук.

**Доски для лавок:** могут быть из абаши или осины. Каждая упаковка содержит не менее 30 м досок длиной от 1,8 до 2,5 м.

Модель	Размеры	Арт.№
Панель 210 осина	длина 210 см, площадь 0.9 м <sup>2</sup>	9490 0930
Панель 210 кедр	длина 210 см, площадь 1.8 м <sup>2</sup>	9490 0960
Панель 210 ель	длина 210 см, площадь 1.8 м <sup>2</sup>	9490 0990
Панель 210 ель	длина 210 см, площадь 2 м <sup>2</sup>	9490 1000
Панель 210 ель	длина 210 см, площадь 2.3 м <sup>2</sup>	9490 1001
Лавка усиленная	21 x 65 mm	9491 1015
Лавка усиленная	28 x 75 mm	9491 1020
Лавка усиленная осина	21 x 65 mm	9491 1050



## Строительный набор «Сауна»

Прекрасная идея для тех, кто хочет сэкономить и наслаждается работой с деревом. В одной упаковке набора для строительства сауны TYLO вы найдете все необходимое – включая зажимы для вагонки, которые позволяют скреплять её без клея и гвоздей.



Набор 210 – полный набор для угловой сауны размером 200 x 200 x 200см (внешние размеры). Доски поставляются длиной 210 см, что позволит отпилить рассохшиеся концы.

Сауна может быть из ели ( традиционная сауна), и из североамериканского кедра с естественной окраской от темного к светлому. Набор включает пропитанную под давлением раму, гвозди, перекладки, вагонку для всех стен с двух сторон, изоляцию и достаточное количество досок абаши для трех лавок; все наружные и внутренние планки, решетку вентиляционного отверстия, арматуру для электропроводки, стальную проволоку, гвозди, винты, зажимы для вагонки и детальную инструкцию для сборки.

Можно выбрать: дверь для сауны (стр. 9), нагреватель на 6,6 кВт и освещение по каталогу *Нагреватели и принадлежности для саун.*


Модель	Размеры в см	Арт.№
Набор из ели 210	200 x 200	9400 1001
Набор из кедра 210	200 x 200	9400 1100




# Монтажные схемы

Монтаж всех саун, указанных здесь, может производиться в зеркальном расположении. Голубым цветом отмечены секции, которые могут быть заменены на секции с окном (тип секций см. на стр. 8). В сауне, где стенная секция, включающая дверь, не менее 200 см, дверь может быть размещена посередине. Веранды могут устанавливаться в сауны Classic, Grand Luxe, Cedar следующих типов 2016, 2020, 2025, 2520, 2530, 3025 и в сауны класса VIP, (стр. 16). Размеры лавок для саун даны в миллиметрах.


**1212 CL**  
(125 x 125 cm)




**1612 CL**  
**1612 GL**  
(160 x 125 cm)



**1616 CL**  
**1616 GL**  
**1616 CED**  
(160 x 160 cm)




**1616 CL Corner**  
**1616 GL Corner**  
**1616 CED Corner**  
(160 x 160 cm)



**2016 CL**  
**2016 GL**  
**2016 CED**  
(203 x 160 cm)



**2016 CL Corner**  
**2016 GL Corner**  
**2016 CED Corner**  
(203 x 160 cm)



**2020 CL**  
(203 x 203 cm)




**2020 CL Corner**  
(203 x 203 cm)



**2020 GL**  
**2020 CED**  
**2020 LOG**  
(203 x 203 cm)




**2020 GL Corner**  
**2020 CED Corner**  
**2020 LOG Corner**  
(203 x 203 cm)



\*not included in Aspen fittings


**2025 CL**  
**2025 GL**  
(203 x 255 cm)




**2025 GL Corner**  
(203 x 255 cm)



**2520 CL**  
**2520 GL**  
**2520 CED**  
**2520 LOG**  
(203 x 255 cm)




**2520 GL Corner**  
**2520 CED Corner**  
(203 x 255 cm)





**2530 GL**  
(255 x 298 cm)



**2530 GL Corner**  
(255 x 298 cm)



**3025 GL**  
**3025 CED**  
(298 x 255 cm)



**3025 GL Corner**  
(298 x 255 cm)



**Veranda A**



**Veranda B**



# Сауны

с интерьером, дверью и освещением



**Super Wide:** эта необычная сауна треугольной формы служит практичным решением нехватки места. Фронтальная часть сауны включает широкие окна и дверь из дымчатого закаленного стекла в прочной деревянной раме из эксклюзивной американской ольхи. Внутри потолок и стены обшиты вагонкой из белой осины, в то время как лавки изысканного дизайна и удобные спинки, скрывающие освещение, выполнены из кедрового дерева.

Эта сауна готова к установке, состоит из изолированных потолочных и стенных секций, анодированной алюминиевой рамы, арматуры для электрического кабеля, освещения, угловых и потолочных реек, вентиляционных окошек и необходимых для сборки деталей. Размер: 195 x 195 см. Внешняя высота 200 см. Артикул 9510 9200. Нагреватель для сауны можно выбрать по каталогу *Нагреватели и принадлежности для саун*.



Двери могут открываться слева и справа.




**Small Wonder:** Компактная сауна класса люкс для ванных комнат и других помещений, где мало места. Снаружи сауна обшита двумя типами вагонки (верх – из осины, а низ – из американской ольхи), имеет элегантную разделительную полосу посередине. Две внешние стены, которые ставятся в угол, – из оргалита. Эксклюзивная дверь из вагонки двух видов дерева (осины/ольхи) имеет большое окно из закаленного безопасного стекла.

Стены и потолок обшиты изнутри осиновой вагонкой. Отделка стен повторяет дизайн спинок со скрытым освещением. Спинки, лавки и декоративные панели выполнены из отборного кедрового дерева, которое после обработки маслом TYLO приобретает интересный оттенок. Кабина, готовая к сборке включает: изолированные ственные и потолочные секции, алюминиевую анодированную раму, арматуру для электрического кабеля, освещение, трансформатор, угловые и потолочные рейки, вентиляционные окошки и необходимые для сборки детали. Внешняя высота 200 см. Нагреватель для сауны можно выбрать по каталогу *Нагреватели для саун TYLO и аксессуары*.



100



120



160

Модель	Внешние размеры, см	Арт.№
Small Wonder 100 (правое)	104 x 104	9510 9010
Small Wonder 100 (левое)	104 x 104	9510 9015
Small Wonder 120 (правое)	126 x 126	9510 9020
Small Wonder 120 (левое)	126 x 126	9510 9025
Small Wonder 160 (правое)	160 x 160	9510 9030
Small Wonder 160 (левое)	160 x 160	9510 9035



TYLO не перестает работать над новым дизайном саун. Новые решения в области дизайна становятся новым стандартом в мире саун.



**Space Vision:** Сауна класса люкс, готовая к установке включает: хорошо изолированные стенные и потолочные секции, элегантный дизайн, потолочный фриз со скрытой подсветкой, закругленную угловую секцию. Окна выполнены из закаленного безопасного стекла: находясь в сауне, можно наблюдать за тем, что происходит снаружи.

Дверь имеет ручку оригинального дизайна. Наружные стены из натуральной ольхи собраны без видимых стыков.

Сауна, представленная на рисунке, обработана маслом TYLO. Две внешние стены, устанавливаемые в угол, имеют специальную отделку.

Внутренние стены сауны и потолок отделаны осиной. Спинки, лавки и декоративные панели выполнены из абаша. Лавки сауны усилены, служат долго, удобные спинки имеют встроенное освещение.

Кабина имеет алюминиевую анодированную раму, арматуру для электрического кабеля, освещение, трансформатор, угловые и потолочные рейки, вентиляционные окошки и необходимые для сборки детали. Внешняя высота 200 см. Нагреватель для сауны можно выбрать по каталогу *Нагреватели и принадлежности для саун TYLO*.

200 A



200 B



250 A




250 B



Модель	Внешние размеры, см	Арт. №
Space Vision 200 A	198 x 216	9510 9104
Space Vision 200 B	198 x 216	9510 9105
Space Vision 250 A	198 x 276	9510 9106
Space Vision 250 B	198 x 276	9510 9107

Двери могут открываться слева и справа.



## Сауны Tylo VIP




TYLO имеет честь предложить вам новую концепцию сборных саун по индивидуальным проектам заказчика. Благодаря новейшему оборудованию и умению столяров, TYLO предлагает такое, что наши поставщики называют невозможным.

Высочайшее качество материала, столярные работы и отделка отвечают самым высоким запросам, а выбор дополнительного оборудования поистине безграничен. Это значит, что даже если что-то кажется вам невыполнимым, это может стать реальностью. Вы можете больше не сомневаться. Сейчас вы можете приобрести сауну своей мечты. Сауны TYLO VIP на сегодняшний день -самые эксклюзивные сауны.

Внизу представлены типы дерева, из которого может быть выполнена сауна VIP, и варианты их комбинаций. Вам остается только выбрать материал, прислать чертёж помещения, где должна размещаться сауна, и TYLO изготовит для вас бесплатно чертёж сауны и полную спецификацию с фиксированными ценами.




Абаш




Американская ольха




Осина



Кедр



Тсуга




Северная ель






### Планировка и размеры

Сейчас вы можете решить сами, как должна выглядеть ваша сауна. Сауна может быть угловой, восьмиугольной или с нишей. Все варианты и все размеры реальны для исполнения.



### Внутреннее оборудование

Сауну можно комплектовать различными лавками, ступеньками, специальными спинками, декоративными карнизами, ограждениями для нагревателей и т.д.




### Застекленные секции и окна

Стекло в стенной секции может быть от потолка до пола, прямое или закругленное с рамой, с углом – стекло везде закалено и безопасно.



### Внешние стены

У вас есть свобода выбора материала и обработки поверхности.



### Поднимающиеся скамейки

облегчают доступ при уборке сауны

### Внешний софит

Со встроенным освещением или без него, угол закругленный или прямой



### Внутренние стены и потолок

Выбор дерева представлен на стр. 16. У вас есть также возможность комбинировать различные породы дерева. Потолок может быть сводчатый, наклонный, оснащенный встроенным освещением и т.д.



### Напольные кронштейны

из нержавеющей стали. Укрепляют лавки и защищают от попадания сырости на лавки

### Вход

Выберите свой вариант дверей, ниш, веранд, колонн вокруг входа в сауну.



### Освещение

Световые линейки, светильники, световые трубки и встроенное освещение.



### Дополнительное оборудование

обрабатывается специальным корабельным лаком или маслом

Пример сауны TYLO VIP.  
Вы имеете возможность  
спроектировать сауну по вашему  
дизайну – единственное  
ограничение – ваше воображение.





*Лучший путь  
к наслаждению – это  
сауна*



**Как получить наибольшее наслаждение от сауны**

**Традиционная сауна сухая и влажная**

Сауна всегда начинается в душе. Хорошо вымывшись и взяв с собой полотенце, на котором вы будете сидеть, вы можете идти в сауну. Время от времени вы подливаете из ковша воду на горячие камни и ощущаете вибрацию тепла.

Когда вы пропотеете, пора опять вымыться в душе. Пores кожи к этому времени уже открыты, и вы будете совершенно чисты. Сейчас можно побыть в сауне и подольше, иногда охлаждаясь под прохладным душем. Закончить можно интенсивным поливанием воды на камни.



От влажной сауны вы получите большее наслаждение при температуре 75-90°C и влажности 20-35%. Если вам нравится совершенно сухая сауна без подливания воды, влажность в сауне будет лишь 5-10% и вы можете повысить температуру до 90°C и выше. Нагреватели TYLO MP, Sport, S, SK, SDK и SD – идеальный выбор для знатоков сауны.



**Парная и сауна с эссенциями (Tylarium)**

Сауна с паром представляет собой более мягкий вариант, при температуре 45-65°C, с постоянным выделением пара и влажностью 40-65%. Мягкий микроклимат в сауне позволяет продлить пребывание в ней.

TYLO Combi позволяет пользоваться сухой сауной и парной – и даже с добавлением ароматных трав.

При установке Tylarium в общественных саунах мы рекомендуем использовать нагреватель SD совместно с полностью автоматическим парогенератором VA и VB. Более полную информацию об этой продукции можно найти в каталоге *Нагреватели и принадлежности для саун*.





### *Вся необходимая информация...*

Полную информацию о продукции TYLO вы найдете в регулярно обновляемых каталогах для каждого вида продукции.

- Нагреватели и принадлежности для саун TYLO
- Паровые и душевые кабины TYLO
- Паровые кабины

Самую свежую информацию можно получить также в TYLO или у дилеров TYLO.

# **TYLO®**

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://tylo.nt-rt.ru/> эл. почта: [toy@nt-rt.ru](mailto:toy@nt-rt.ru)